

ОДО Сервис-24

Качество и Компетенция

223063, Минская область, Минский район, пос. Привольный, ул. Мира, д. 20-4,
р/с 3012004735018 (Руб.), 3012004735513 (Евро), в ЦБУ 101,
«Приорбанк» ОАО, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, код 749,
УНП 690271566, ОКПО 29210706
Тел./факс: 8 (017) 2910901; 8 (017) 2910902.
E-mail: service24@mail.ru



WWW.SERVICE24.BY

Service-24 ODO

Quality and Competence

Mira str.20-4, p.Privolny, Minsk region, Republic of Belarus, 223063,
Account Nr.: 3012004735513 (Euro), 3012004735018 (Rub.) in
Priorbank ОАО Minsk, BLZ 749, Minsk, Timiryazeva str. 65A, Republic of Belarus,
UNP 690271566, ОКПО 29210706
Tel./fax: +375 17 2910901; +375 17 2910902.
E-mail: service24@mail.ru

CIMC

Ассоциация Клиентов Банков

Коммерческое предложение № 011 от 08.09.2017

Уважаемые дамы и господа,

Благодарим Вас за Ваш запрос и интерес, проявленный к технике фирмы **CIMC**. Предлагаем Вам новые тентовые шторные трехосные полуприцепы, модель SG03

Коммерческое предложение



Техническая спецификация

РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	ок. 13.910 мм
Габаритная ширина	ок. 2.550 мм
Габаритная высота без груза	ок. 3.990/3925 мм
Внутренняя длина	ок. 13.610 мм
Внутренняя высота (в центре полуприцепа)	ок. 2.655/2.715 мм
Внутренняя ширина между боковыми стойками	ок. 2.480 мм
Высота портала	ок. 2.630 мм
Погрузочная высота сзади (задняя платформа)	ок. 1.170 мм
Высота ССУ	ок. 1.150 мм
Толщина рамы впереди (включая пол и сцепную плиту)	ок. 120 мм

CIMC

ОДО «Сервис-24», официальный эксклюзивный дистрибутор и сервисный партнер
CIMC Silvergreen GmbH в Беларуси

Расстояние от сцепного шкворня до центра опорного устройства
Колесная база (расстояние от шкворня до центра 2ой оси)
Межосевое расстояние

ок. 2.390 мм
ок. 7.700 мм
ок. 1.310 мм/1310 мм

ВЕС/НАГРУЗКА

Нагрузка на ССУ (технически возможная)
Нагрузка на осевой агрегат (технически возможная)
Общий вес (технически возможный)
Собственный вес (без запасного колеса)


ок. 15000 кг
ок. 27.000 кг
ок. 42.000 кг
ок. 6.700 кг

ШАССИ

Шасси состоит из продольных лонжеронов и поперечин.
2-х дюймовый шкворень JOST.
Перфорированная внешняя рама (отверстия для фиксации груза ремнями).
13 пар крепежных колец во внешней раме (DINEN 12640) допустимая нагрузка 2000daN на кольцо.

ОСИ

3 оси **SAFplusINTEGRALCD** с дисковыми тормозами, диаметр 430 мм, колесный вылет 120 мм.
Пневмоподвеска.
Кран подъема/опускания, включая функцию RR (установлен за осевым агрегатом). Управление с левой стороны.
Тормозной механизм с пружинным энергоаккумулятором.



ШИНЫ И ДИСКИ

6 шин, размер 385/65R 22,5, производитель Westlake на стальных дисках 22,5x11,75.
Запасное колесо 385/65R 22,5, производитель Westlake



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Электронная тормозная система WABCO EBS-E2S/2Mc RSS.
Стальные пневмобаллоны.

CIMC

ОДО «Сервис-24», официальный эксклюзивный дистрибутор и сервисный партнер
CIMC Silvergreen GmbH в Беларуси

ОСВЕЩЕНИЕ

2 светодиодных габаритных фонаря впереди.

Одна 15-ти полюсная соединительная розетка на передней стенке

Адаптер для 2x7 полюсных розеток

Задние фонари HELLA (не светодиодные), 4x3 камерный круглые фонари, 2 треугольных отражателя, 2 круглых фонаря заднего хода, 1 круглая противотуманная фара, фонарь подсветки номерного знака, 2 боковых габаритных фонаря (светодиодные) на резиновом кронштейне (установлены на держателе фонарей).

2x4 боковые маркировочные фонари (светодиодные)



НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ ШАССИ

2 механические опорные стойки JOST, возможная нагрузка 2x12.000 кг, исполнение S-образное, управление с правой стороны.

Две противооткатные колодки

Боковая защита с двух сторон

Пластиковые крылья с системой защиты от брызг

Лестница сзади справа

Угловые стальные бамперы

Ящик для инструментов из пластика за осевым агрегатом слева

Корзина для двух запасных колес за осевым агрегатом справа



ПОЛ

Пол из фанеры толщиной 30 мм

Проверен при нагрузке 7.200 кг на ось.

Швы герметизированы

КРЫША

Сдвижная крыша, производитель Versus. Состоит из направляющих и стальных поперечин, сдвигается вперед. Багор.

Цвет тента – белый, светопрозрачный. Боковая герметизация из этилен-пропиленового каучука черного цвета

Алюминиевые направляющие с роликами, по которым сдвигаются боковины тента.

CIMC

ОДО «Сервис-24», официальный эксклюзивный дистрибутор и сервисный партнер
CIMC Silvergreen GmbH в Беларуси



ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА

Передняя стенка из стальных панелей со стальными угловыми стойками.

Укрепляющая панель на внутренней стороне передней стенки высотой 1.250 мм и толщиной ок. 10 мм.

Пломбировочный трос с кронштейном на передней стенке



БОРТОВОЙ ТЕНТ

Сдвижной тент с обеих сторон, интегрированные вертикальные и горизонтальные усиливающие планки из нержавеющей стали, застежки внизу для фиксации на наружной раме.

Система натяжения тента в передней части

Натяжитель тента с трещоткой сзади

БОКОВЫЕ СДВИЖНЫЕ СТОЙКИ

3 пары сдвижных боковых стоек, производитель Hesterberg, сдвигаются по всей длине.

Закладные для досок, нижний карман на уровне 600 мм от пола

3 ряда карманов для досок в верхней части

3 ряда деревянных досок по бокам

ЗАДНИЕ ДВЕРИ

Распашные двери из стальных панелей со стальными угловыми стойками

4 дверные петли на каждой створке, встроены в панели

4 интегрированных запорных устройства

Резиновая изоляция

По бокам с каждой стороны шасси фиксатор открытых дверей.

Подготовка под TIR, вкл. таблички и сертификат

ЦВЕТ

Шасси черный RAL 9005

Оси черный RAL 9005

Диски серебристые

Боковая защита черный RAL 9005

Задняя защита/держатель фонарей белый RAL 9010

Боковые стойки черные

Передняя стенка вкл. угловые стойки– серый RAL7035

Задняя стенка, вкл. угловые стойки– серый RAL7035

CIMC

ОДО «Сервис-24», официальный эксклюзивный дистрибутор и сервисный партнер
CIMC Silvergreen GmbH в Беларуси

Боковой тент – светло-серый, RAL7035
Тент крыши – белый, RAL9010

Шасси имеет KTL обработку и финишное порошковое покрытие.

ПРОЧЕЕ

Светоотражающие маркировочные таблички согласно ECE стандарту R70 сзади, слева и справа надверях (красные/желтые)

Частичная контурная маркировка по бокам белого цвета

Контурная маркировка на задней стенке красного цвета

С уважением,

Король И.Е.,

директор ОДО «Сервис-24»,

официальный дистрибутор и сервисный партнер CIMC Silvergreen GmbH

Срок поставки: 2018 год, начиная со II-го квартала

При наличии готового на заводе - примерно 10-15 дней с момента подписания договора – примерно 45 дней.

Гарантия:

24 месяца,

на KTL-покраску - 10 лет на сквозную коррозию.

1000000 тысяч пробега на оси SAF

Сервисная поддержка:

ОДО Сервис-24 располагает двумя сервисными станциями – в г.Минске и г.Бресте, что удобно для покупателей, у которых есть выбор более подходящего для них места обслуживания и ремонта полученных полуприцепов. В планах компании открыть станции во всех областных центрах Республики Беларусь.

ОДО «Сервис-24» является **дистрибутором и сервисным партнером CIMC Silvergreen GmbH** и производителей осевых агрегатов **SAF-Holland, BPW, VALX, FUWA** и имеет склад запасных частей на сумму не менее 400 000 Евро. Запасные части только от заводов-производителей. Помимо непосредственно завода KÖGEL, мы осуществляем поставки запасных частей собственным транспортом напрямую, без посредников, и имеем на складе оригинальные запасные части от ведущих европейских производителей запасных частей, таких как **SAF-Holland, BPW, Knorr-Bremse, Haldex, Weweler** и т.д. Инженерный состав и рабочие станции прошли обучение у ведущих европейских производителей, в работе используется сертифицированное **диагностическое оборудование Knorr-Bremse, Wabco, Haldex** на основании официальных договоров о сервисном партнерстве. Склад запасных частей имеет репутацию серьезного поставщика на Республику Беларусь именно по полуприцепной тематике и **гарантирует поставку запасных частей со склада по стране в течении 24 часов.**

Продукция компании **CIMC Silvergreen GmbH** выходит на рынок Республике Беларусь и имеет за плечами самого крупного производителя полуприцепов и контейнеров в мире – компанию **CIMC** (Китай), имеющую заводы по всему миру, вкл. Китай, США, Австралию, Германию, Бельгию, Ирландию, Польшу. Компания **CIMC** намерена в ближайшее время занять ведущую позицию среди иностранных производителей по поставкам белорусским транспортным компаниям и является несомненным лидером по критерию цена/качество.

С уважением,

Король И.Е.

Директор ОДО «Сервис-24»

Тел./факс: 017 - 291 09 02

Тел. Моб: 029 – 651 09 95

Email: ilya.korol@mail.ru



ОДО «Сервис-24», официальный эксклюзивный дистрибутор и сервисный партнер
CIMC Silvergreen GmbH в Беларуси